



HIGH
ENERGY

1370Kcal/kg

ANTI OXIDATIVE
STRESS



HIGH
DIGESTIBILITY



WALTHAM®

Koiran ja kissan
toipuminen leikkauksesta
tai sairaudesta




ROYAL CANIN
VETERINARY DIET

TOIPUMINEN LEIKKAUKSESTA TAI SAIRAUDESTA

Sairaudesta, leikkauksesta tai muusta stressistä toipuva eläin tarvitsee erityistä huolenpitoa ja huomiota. Omistajan on ehkä annettava sille lääkkeitä, hoidettava haavoja tai vaihdettava siteitä. Myös ruoka on tärkeää. Lemmikki saattaa tarvita erityisruokaa, ja sitä on ehkä rohkaistava syömään. Lemmikin saama lisähuomio nopeuttaa sen toipumista.

Toipilasajan hoito

Tarkkaile lemmikin vointia. Hoida ja harjaa sitä varovasti ja pidä samalla silmällä mahdollisia ihon tai turkin muutoksia. Tarkista, punoittavatko tai vuotavatko mahdolliset leikkaushaavat. Tarkkaile mahdollista laihtumista tai lihomista, patteja, turvotusta, oksentelua tai ripulia. Jos havaitset jonkin näistä oireista tai jokin huolestuttaa sinua, ota yhteys eläinlääkäriin.

- **Unen ja levon tarve**

Toipilasaikana lemmikki on todennäköisesti heikko ja tavallista hiljaisempi, ja se tarvitsee tavallista enemmän unta.

Tämä on normaali reaktio leikkauksen jälkeen, eikä siitä tarvitse huolestua.

Elimistö säästää näin energiaa, jota se tarvitsee vaurioituneen kudoksen korjaamiseen.

- **Lääkkeiden anto**

Lemmikki tarvitsee ehkä lääkitystä toipumisen vauhdittamiseksi tai haavatulehduksen estämiseksi. Huolehdi siitä, että annat kaikki lääkkeet täsmälleen eläinlääkäriin ohjeiden mukaisesti. Antibioottikuurit on otettava loppuun asti, vaikka lemmikki näyttäisikin toipuneen jo ennen kuurin päättymistä. Jos

kuuria ei anneta loppuun, eläimen tila voi huonontua ja jatko-hoito vaikeutua. Eläinlääkärisi näyttää, miten lääkkeet annetaan. Yritä antaa tabletit mahdollisimman varovaisesti, jotta lemmikki ei säikähtäisi, ja palkitse se, kun se on niellyt tabletin. Jos et onnistu heti, pysy rauhallisena ja yritä hetken kuluttua uudelleen. Jotkin lääkkeet voidaan antaa ruokaan sekoitettuna, jos lemmikki on riittävän nälkäinen. Eläinlääkäri kertoo, onko tämä mahdollista.

- **Siteistä huolehtiminen**

Onnettomuuden tai leikkauksen jälkeen eläinlääkäri voi laittaa lemmikille tukisiteen, lastan, kipsin tai jonkin muuntyyppisen siteen. Siteellä voidaan pitää murtunutta luuta paikallaan, estää lian pääsyä haavaan tai estää eläintä nuolemasta haavaansa.

Nuori, vilkas koira unohtaa helposti lastan tai kipsin leikkies-sään muiden koirien tai lasten kanssa. Jos tämä aiheuttaa vaikeuksia, lemmikki tulee pitää erillään muista koirista ja sen kontaktit lasten kanssa tulee minimoida, kunnes se on täysin toipunut. Yritä pitää siteet puhtaina ja kuivina ja välttää niiden kastumista ja likaantumista.

Milloin on otettava yhteys eläinlääkäriin?

Ota yhteys eläinlääkäriin seuraavissa tapauksissa:

- **Koira/kissa vaikuttaa äkkiä hyvin sairaalta - AINA!**
- **Koira/kissa on heikko tai apaattinen.**
- **Yli 24 tuntia kestävä ripuli.**
- **Ruokahaluttomuus jatkuu yli 24 tuntia.**
- **Jos siteen alla on turvotusta, side haisee oudolta tai sitä ympäröivässä ihossa on värimuutoksia.**
- **Jos side irtoaa tai löystyy.**
- **Jos koira/kissa nuolee jatkuvasti haavaa tai puree jatkuvasti sidettä.**
- **Jos koira/kissa virtsaa enemmän tai useammin kuin yleensä tai jos sisäsiisti eläin alkaa yhtäkkiä virtsata sisälle.**
- **Jos koiralla/kissalla on selviä virtsaus- tai ulostuskipuja.**
- **Jos koira/kissa juo epätavallisen paljon tai vähän.**
- **Jos koiralla/kissalla on erittäin raju yskä tai hengitysvaikeuksia.**

Toipilasruokavalion tärkeimmät edut

Kaikki eläimet tarvitsevat tasapainoista ruokaa, joka sisältää riittävästi energiaa ja tarpeeksi välttämättömiä ravintoaineita sopivassa suhteessa. Eläimen saatavilla on myös aina oltava raikasta juomavettä. Oikea ruokinta on erityisen tärkeää, kun eläin on ollut sairaana, joutunut leikkaukseen tai ollut syömättä muutaman päivän ajan. Sopiva ruoka nopeuttaa toipumista ja pienentää infektioriskiä.

Toipilasruokavalion tärkeimmät ominaispiirteet ovat:

- **Runsaasti valkuaisaineita**

Toipilasaikana koira tai kissa tarvitsee yleensä tavallista enemmän valkuaisaineita. Valkuainen on tärkeä rakennusosa, jota tarvitaan vaurioituneiden kudosten korjaamiseen. Sillä on myös tärkeä merkitys infektioiden torjumisessa ja energianlähteenä. Erityisen hyvälaatuista valkuaista sisältävä ruokavalio voi estää toipuvan lemmikin elimistöä käyttämästä omia kudoksiaan, kuten lihaksia, energianlähteenä. Eläin toipuu nopeammin, jos sen omia energiavarastoja ei käytetä.

- **Runsaasti herkullista energiaa**

Eläin tarvitsee toipilasaikana tavallista enemmän energiaa. Sairauden, vamman tai leikkauksen aiheuttamat kudonvauriot on korjattava ja infektiot on estettävä. Kun ruoan rasvaprosenttia lisätään, sen energiasisältö kasvaa.

Näin eläin saa tavallista pienemmästäkin ruokamäärästä tarvitsemansa energian. Suuri rasvapitoisuus ja laadukkaat aineosat tekevät ruoasta myös herkullisen makuista.

ERITYISRUOKAVALION EDUT

- **Lisää vitamiineja ja kivennäisaineita**

Monet vitamiinit ja kivennäisaineet ovat toipumisen kannalta erityisen tärkeitä. Erityinen toipilasruokavalio sisältää sopivat määrät vitamiineja ja kivennäisaineita, jolloin toipuminen nopeutuu ja elimistön varastot täyttyvät.

- **Luontaisia antioksidantteja**

Sairauden ja rasituksen aikana elimistössä on tavallista enemmän vapaita radikaaleja.

Antioksidanttiyhdistelmä (E- ja C-vitamiinit, luteiini ja tauriini) suojaa elimistöä vapaiden radikaalien vaikutuksilta ja helpottaa eläimen toipumista. Luontaiset antioksidantit torjuvat kudosvaurioita ja vahvistavat immuunijärjestelmää.

Eläimen tavanomaisessa ruoassa saattaa olla liian niukalti toipumiseen tarvittavia välttämättömiä ravintoaineita. Eläinlääkäri voi suositella erityisruokavaliota, kuten Royal Canin Convalescence Support -ruokavaliota. Tämä herkullinen ruokavalio sisältää toipuvan lemmikin tarvitsemat ravintoaineet ja energian sille sopivassa tiivistetyssä muodossa ja voi nopeuttaa toipumista. Joissakin tapauksissa eläinlääkäri suosittelee nestemäistä ruokavaliota, kuten Royal Canin Convalescence Support Instant -ruokavaliota. Sitä on helpompi syödä, jos lemmikillä on nielemisvaikeuksia.

CONVALESCENCE SUPPORT -RUOKAVALIO

Ruoalla on tärkeä merkitys toipilasaikana. Eläinlääkäri voi suositella lemmikille erityisruokavaliota, kuten Royal Canin Convalescence Support -ruokavaliota. Royal Canin Convalescence Support -ruokavalio on kehitetty nimenomaan toipuville koirille ja kissoille ja se sisältää runsaasti energiaa ja välttämättömiä aminohappoja, kuten glutamiinia, sekä tarvittavat vitamiinit ja kivennäisaineet.

Convalescence Support -ruokavalio koirille



CANINE

Säilyke 420 g



Jauhe, kerta-annospussit 47 g



Ruokintaohjeita

Eläinlääkäriltä saat hoito-, ruokavalio- ja annostusohjeita.

CONVALESCENCE SUPPORT -RUOKAVALIO

Convalescence Support -ruokavalio kissoille



FELINE

Säilyke, kerta-annos 100 g

Jauhe, kerta-annospussit 50 g



Ruokintaohjeita

Eläinlääkäriltä saat hoito-, ruokavalio- ja annostusohjeita.

CONVALESCENCE SUPPORT -RUOKAVALIO

Sisältö

Royal Canin Convalescence Support -ruokavalio on täydellinen, tasapainoinen erityisruokavalio. Sen tärkeimmät edut ovat:



Suuri energiasisältö

Erittäin tiiviissä muodossa oleva energia pienentää ateriakokoa. Tällöin lemmikki saa tarvitsemansa energian pienemmästä ruokamäärästä, ja suoliston kuormitus vähenee.



Antioksidantit

Luontainen antioksidanttiyhdistelmä (E- ja C-vitamiini, tauriini ja luteiini) vahvistaa immuunijärjestelmää.



Hyvä sulavuus

Ruoan erinomainen sulavuus varmistaa sen hyvän imeytymisen suolistosta, jolloin lemmikki saa kaikki tarvitsemansa ravintoaineet.

KÄYTÄNNÖN TIETOA

Yleisohjeita

Eläinlääkäriin suositteleman ruokatiivisteiden maku on erinomainen, ja myös huonovointiset lemmikit syövät sitä usein mielellään. Siitä huolimatta niitä on ehkä rohkaistava syömään riittävästi.

- Anna säännöllisesti pieniä ruoka-annoksia lemmikin ruokahaluun parantamiseksi. Jaa vuorokauden kokonaisannos 3–6 annokseen.
- Lämmitä tarvittaessa säilykeruoka tai kerta-annokset ruumiinlämpöiseksi (38–39 °C), mutta ei tätä kuumemmaksi.
- Poista syömättä jäänyt ruoka noin 10–15 minuutin kuluttua. Myöhemmin annettu uusi annos on lemmikille herkullisempi.
- Huolehdi siitä, että lemmikki saa syödä rauhallisessa paikassa omasta, puhtaasta kupistaan.
- Ruoki lemmikkiä tarvittaessa väliaikaisesti suoraan kädestä.
- Huolehdi siitä, että raikasta juomavettä on aina tarjolla.
- Jos lemmikin on vaikea liikkua, huolehdi siitä, että vesi ja ruoka ovat helposti saatavilla.
- Jos lemmikille on määrätty lääkitys, noudata ohjeita huolellisesti.

Eläinlääkäri saattaa myös suositella Royal Canin Intestinal -kuiva-ruokaa leikkauksen tai sairauden jälkeisen toipumisen nopeuttamiseksi. Tästä ruokavaliosta kerrotaan tarkemmin esitteessä ”Koiran ja kissan ruoansulatushäiriöt”. Eläinlääkäri saattaa määrätä myös elektrolyyttiliuosta, kuten Royal Canin Rehydration Support -liuosta. Elektrolyyttiliuos korjaa elimistön neste- ja elektrolyyttitasapainon. Näin voidaan välttää elimistön kuivumisen aiheuttamia ongelmia ja edistää palautumista ja toipumista.

KÄYTÄNNÖN TIETOA

Kaikki Royal Canin -erityisruoat ovat herkullisia, sillä niissä on käytetty laadukkaita aineksia, niiden nappuloiden muoto ja rakenne ovat lemmikille mieleisiä ja niiden pakkaustavat innovatiivisia. Niihin on myös lisätty luontaisia antioksidanteja (E- ja C-vitamiinit, tauriini ja luteiini), jotka vahvistavat koirien ja kissojen immuunijärjestelmää. Antioksidantit suojaavat elimistön soluja vanhenemisen ja useiden eri sairauksien vaikutuksilta.

Royal Canin Veterinary Diet -erityisruokien suunnittelussa on otettu huomioon kaikki lemmikkien terveydelle, paranemiselle ja yleiskunnolle tärkeät tekijät.

Lisätietoa eläinlääkäriltä

Suosittelavat vuorokausiannokset:

Päiväys:					
Määrä:					

KÄYTÄNNÖN TIETOA

Eläinlääkäriin osoite:



Royal Canin Finland Oy

PL 73

00701 HELSINKI

puh. 020 747 9600

www.royalcanin.fi